



eurol
LUBRICANTS

HUISSTIJL HANDLEIDING





INLEIDING

Een sterk merk heeft een herkenbare en uniforme huisstijl. In deze huisstijlhandleiding staan de richtlijnen voor het correcte gebruik van het Eurol logo, de kleuren, de lettertypes, fotografie en andere huisstijlelementen. Ook vindt u hier voorbeelden voor het correcte gebruik van de huisstijl op verschillende toegepaste ontwerpen zoals advertenties, brochures, banners en flyers. Heeft u vragen over onze huisstijl, neem dan contact op met de marketingafdeling via marketing@eurol.com.

1.	Inleiding	3
2.	Basiselementen	
2.1	Logo	4
2.2	Wave	14
2.3	Kleur	16
2.4	Typografie	18
2.5	Fotografie	20
3.	Toepassingen	22
4.	Campagne Energize	28



A

Afstand URL
20% hoogte logo

EUROL.COM

A



LOGO

Eurol kent drie logo varianten

Het schild-logo

Het schild-logo is het meest herkenbare element van de Eurol huisstijl. Dit logo heeft de eerste prioriteit en bij twijfel over logogebruik adviseren we om deze variant te gebruiken.

Het logo met pay-off


Het logo met de pay-off 'powering performance' wordt als afsluiter gebruikt wanneer daar ruimte voor is. Bijvoorbeeld op de achterzijde van een brochure, visitekaartje of trailer.

Landscape-logo

Dit logo mag slechts bij uitzondering gebruikt worden. Als tweede prioriteit logo voor het schild-logo, daar waar de ruimte ten koste gaat van de leesbaarheid en zichtbaarheid. Te gebruiken bij brede toepassingen zoals been - en mouwstukken bij kleding, reclameborden en bij uitzondering op sponsorvoertuigen.



Begrenzingsvak. Plaats geen andere items in dit gebied.





Niet roteren



Niet uitrekken



**POWERING
PERFORMANCE**

Niet de verhoudingen aanpassen



**POWERING
PERFORMANCE**

Niet de verhoudingen aanpassen



Niet inkleuren



Geen andere kleuren gebruiken



Niet de verhoudingen aanpassen



Geen outline gebruiken

Eurol-Logo-FC	Eurol-Logo-PMS295+485
	
Eurol-Logo-PMS295	Eurol-Logo-Diap
	
Eurol-Logo-Black	Eurol-Logo-RGB
	

Eurol-Logo+Slogan-FC	Eurol-Logo+Slogan-FC-Text-White
	
Eurol-Logo+Slogan-PMS295+485	Eurol-Logo+Slogan-PMS295+485-Text-White
	
Eurol-Logo+Slogan-PMS295	Eurol-Logo+Slogan-Diap
	

Eurol-Logo+Slogan-Black	Eurol-Logo+Slogan-RGB
	
Eurol-Landscape-Logo-Black	Eurol-Landscape-Logo-RGB
	

Eurol-Landscape-Logo-FC	Eurol-Landscape-Logo-FC-Text-White
	
Eurol-Landscape-Logo-PMS295+485	Eurol-Landscape-Logo-PMS295+485-Text-White
	
Eurol-Landscape-Logo-PMS295	Eurol-Landscape-Logo-Diap
	



40% SLIJTAGE VERMINDERING

Audi RS 3 Tom Coronel
Met de Eurol Specialty Racing OW-40 werd een hogere topsnelheid gemeten bij de Audi RS 3. Dit is een direct resultaat van lagere wrijving in de motor en aandrijflijn.
Met deze motorolie was de auto van Tom sneller en was de slijtage aanzienlijk minder dan met Elf HTX B40.
vertelt François Verbist, Team Manager, Comtoy Racing.

eurol POWERING PERFORMANCE
LUBRICANTS

EUROL.COM/RACING

WAVE

De wave is een herkenbaar element van de Eurol huisstijl. Het is een lijnenpatroon en symboliseert de dynamiek van Eurol. De lijnen kunnen verschillen in kleur en richting.

Corporate wave

De corporate wave bestaat uit de basiskleuren van Eurol blauw, rood en wit. Op een witte of lichte achtergrond gebruik je de normale variant op voorgaande pagina en op een blauwe of gekleurde achtergrond gebruik je de diapositieve variant. De wave mag aangesneden worden aan de linker óf rechterzijde. Dit is per uiting te bepalen op welk punt de wave aangesneden wordt.

Gebruik

De wave passen we toe op alle corporate middelen met grote oppervlaktes waar volvlakfotografie minder geschikt of toepasbaar is. Denk hierbij aan beurswanden, leenauto's, bedrijfsauto's en vrachtauto's op sponsorvoertuigen.

Bewezen kwaliteit

Onze producten dragen de absolute goedkeuring van voorname motorvoertuigfabrikanten. Het gebruik van Eurol producten in de motor- en autosport waaronder Dakar is het tastbare bewijs voor onze hoge kwaliteitsnormen. Dit bewijzen we iedere keer weer in onze partnerships met professionele teams. Wij zijn rechttoe, rechtaan en ondernemen vanuit vertrouwen. Dat is en blijft de kracht van Eurol. Voor nu en in de toekomst.



Praktijktesten


Onze producten zijn uitvoerig getest in heavy duty omstandigheden bij sponsorteams en bij onze klanten. Daarbij ligt de focus op slijtagebescherming, kostenbesparing en een betere bedrijfsvoering. Wij delen graag onze kennis met u. Op onze website vindt u diverse praktijkcases waarin klanten vertellen over hun ervaring met onze smeermiddelen en wat hen dat in de praktijk oplevert. Kijk op www.eurol.com voor meer informatie.

Olieadviseur

Weten welke truck & transport smeermiddelen geschikt zijn voor uw vrachtwagen? Gebruik dan de Eurol Olieadviseur om de juiste producten te vinden. Voer het merk en type vrachtwagen in en u krijgt direct passend productadvies: niet alleen op het gebied van motorolie maar voor vrijwel alle typen vloeistoffen.



www.eurol.com/olie-adviseur



EMPOWERING PERFORMANCE

EUROL.COM

Eurol B.V., Energistraat 12, Nijverdal, The Netherlands, +31 (0)48 6371165



TRUCK & TRANSPORT

Smeermiddelen



EUROL.COM



OVER EUROL

De techniek is de toekomst. Zonder techniek is er geen innovatie. Zonder innovatie is er geen vooruitgang. Bij Eurol weten we dat als geen ander. En vooruit gaan we. Al sinds 1977 ontwikkelen en produceren we smeermiddelen en technische vloeistoffen. Opgericht door Johan Pfeiffer met een creatieve pioniersgeest en een gezonde dosis lef. Die kwaliteiten brachten hem ver en zijn nog steeds verven in ons familiebedrijf. 'Durven doen' is nog altijd hetgeen waar dagelijks aan wordt gewerkt met een ambitie om datgene te brengen wat onze klanten nodig hebben. In al die jaren hebben we ons ontwikkeld als betrouwbare specialist en onafhankelijke producent in smeermiddelen en technische vloeistoffen. Met onze eigen Research en Development engineers is er een continue focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo helpen we onze afnemers het allerbeste te halen uit hun voertuigen, machines en producten. Want zonder de juiste smering is er geen

optimale prestatie. We hebben daarvoor alles in eigen huis en blijven we innoveren om topklasse producten te bieden. Met distributie in meer 90 landen wereldwijd hebben we onze footprint duidelijk neergezet.

COLOUR



Primaire kleuren

Eurol Blauw

FC C100 M63 Y00 K67
PMS 295 C
RAL 5003 Saphirblau
RGB R00 G40 B88
HEX 002858

Eurol Rood

CO M95 Y100 KO
485 C
3028 Reinrot
R218 G43 B31
da2b1f

Steunkleuren

Grijs Specialty

C16 M11 Y11 K27
Cool Grey 6 C
9006 Weißaluminium
R168 G168 B170
a8a8aa

Grijs Typografie

C40 M30 Y20 K66
Cool Grey 10 C
7015 Schiefergrau
R80 G83 B90
50535a

Blauw Highlight

C84 M44 Y00 K00
2174 C
5015 Himmelblau
R14 G122 B191
Oe7abf

Eurol blauw highlight

HOOFDKOP IN KAPITALEN

Subkop in onderkast eventueel over meerdere regels

Ut omnitem ab inctem dus eos volorer rovidem re nihilliam et la serferro moluptatur alic te nectatet, con porepraero consequi ut porum quiassi officat emporum iliquam quatem cum vitatus enda dit provideles magnimus etum accab incto quunt.

Dis et verspedi imus velique volorat ommodi dollendae restiumquis eaquiaspeles delenistrum eos soluptiae nis min periat quid utem nus, occab iusam evenditas maximus, audaes iditates eos earitia autem re mo blaborp orerfer chilibus.

Titel/kop 30 pt
Interlinie 27 pt

Tussenruimte
1 x subkop regel

Subkop 15 pt
Interlinie 16,5 pt

Tussenruimte
1 x platte tekst regel

Platte tekst 10 pt
Interlinie 18 pt

Commuters Sans Regular

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Commuters Sans ExtraBold

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

1234567890

TYPOGRAFIE

Bij voorkeur gebruiken we het lettertype ‘Commuters Sans’, in de varianten Regular, SemiBold en ExtraBold. Indien dit lettertype niet beschikbaar is vallen we terug op Arial.

Richtlijnen

Platte tekst: Commuters Sans Regular · Onderkast · 9 pt · Interlinie 180%

Titels/koppen: Commuters Sans ExtraBold · Kapitalen · 30 pt (X) · Interlinie 90%

Subkoppen: Commuters Sans ExtraBold · Onderkast · 15 pt (50% van X) · Interlinie 110%

Bovenstaande waarden kunnen op itemniveau verschillen.

Uitzonderingen

Voor Russische tekst gebruiken we Arial Cyr Regular.

Voor Chinese tekst gebruiken Noto Sans Traditional Chinese.



FOTOGRAFIE

De fotografie is vol dynamiek door een laag standpunt, schuine lijnen en opspattend stof of andere onscherpe elementen.

De machine, voertuig of auto komt optimaal uit, indrukwekkend, je oog trekt ernaar toe. Dat werkt nu al goed voor de racing fotografie maar kan ook goed werken voor de andere segmenten. Op deze manier realiseren we over de hele breedte een herkenbare, consistente beeldtaal.

Premium kwaliteit

Onze producten zijn wereldwijd in meer dan 80 landen verkrijgbaar, waar onze partners kunnen vertrouwen op uitgebreide ondersteuning om ons merk verder te ontwikkelen. Dankzij onze moderne productiefaciliteit zijn we in staat tot een premium kwaliteit te leveren. Onze producten voldoen aan de laatste specificaties en dragen de goedkeuringen van vooraanstaande OEM's. Het gebruik van Eurol producten in de gemotoriseerde sport, waaronder de Dakar Rally, geeft het Eurol merk internationale bekendheid. Deze zwaarste rally ter wereld is het ultieme bewijs voor Eurol's kwaliteit en de perfecte omgeving om onze producten door te ontwikkelen en te verbeteren.

Kwaliteit zit in ons DNA


Het 'Eurol House of Excellence'. Kwaliteitsprogramma draagt bij aan de continue ontwikkeling van onze mensen en de processen. Dankzij onze ISO 9001 certificering zijn we in staat om bedrijfsprocessen te structureren, te verbeteren en te borgen. Met het ISO 14001 certificaat bewaken we ons milieu- en duurzaamheidsbeleid. Daarnaast zijn we ISO 21469 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de norm voor hygiëne eisen van olie- en smeermiddelen met incidenteel voedselcontact. De 'Quality is in our nature' belofte staat bij alle medewerkers van

- full-servicebenadering met smeermiddelen, technische vloeistoffen, reinigings- en onderhoudsproducten.
- Snelle levertijd dankzij onze grote voorraad.
- Onze R&D specialisten zijn continu bezig met de ontwikkeling en verbetering van producten en technologieën.

Eurol centraal: met passie zetten we ons in om voertuigen en machines onder alle omstandigheden de perfecte smering te geven. De kracht van Eurol? Onze hoogwaardige producten, het uitgebreide serviceprogramma, de flexibele instelling en snelle leveringen, waarbij ook klantspecifieke producten ontwikkeld worden. Als totaalleverancier heeft Eurol een full-service benadering met een compleet productportfolio smeermiddelen, technische vloeistoffen, reinigings- en onderhoudsproducten.

Oleadviseur

Gebruik de oleadviseur op onze website voor het juiste productadvies voor uw voertuig. Na het invoeren van het merk en type voertuig, krijgt u direct productadvies voor alle vloeistoffen. De oleadviseur is ook verkrijgbaar als app voor Android en Apple besturingssystemen.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

www.eurol.com/olie-adviseur

BEWEZEN KWALITEIT

WINNAAR DAKAR 2022

Topprestaties

In de professionele gemotoriseerde sport worden de hoogste eisen gesteld aan smeermiddelen. Onze verschillende nationale en internationale activiteiten in de rallysport, FIA WTCC, Dakar Rally, truck racing, motorsport en drag racing zijn het bewijs dat onze producten optimaal presteren in uiteenlopende omstandigheden.

Eurol bandit

bij tractorpulling gaat het om snelheid in combinatie met extreme krachten. Het Eurol Bandit team gebruikt in test al vele jaren onze heavy duty smeermiddelen. De tractor is voorzien van twee V8-Keith Black motoren die elk goed zijn voor 2.000 pk. De tractor wordt voortdurend doorontwikkeld en draait mee in de top van Nederlandse en Europese kampioenschappen.



PHOTO: DUTCH-2019 JUNE



LOGO

Bosch Car Service Theunissen B.V.

Apeldoornseweg 166A
6731 SC Otterlo
0318-591276
www.autotheunissen.nl



EUROL.COM

AGRI & GRONDVERZET

Smeermiddelen



Buitenkant brochure

Eurol specialty
Het streven naar optimale prestaties onder de meest extreme omstandigheden heeft geleid tot de ontwikkeling van onze high-tech Eurol Specialty smeermiddelen. Door onze maatwerk aanpak en innovatieve Eurol SYNGIS Technology garanderen wij een verhoging van de productiecapaciteit, lagere onderhoudskosten en een verlaging van de energiekosten. Kijk op onze website voor diverse praktijkcases en meer informatie over toepassing van Eurol Specialty in de agrarische sector en grondverzet.

SYNGIS
www.eurolspecialty.com

TOEPASSINGEN



Motoroliën

Eurol biedt een complete range aan volsynthetische, semi-synthetische en minerale motoroliën. Deze motoroliën zijn breed inzetbaar in de agrarische sector en grondverzet. De speciale samenstelling van basisoliën en additieven zorgt voor een optimale bescherming. Zowel bij hoge als lage temperaturen zorgt een stabiele smeerfilm voor een goede bescherming tegen slijtage.



Hydraulische oliën

Eurol heeft een uitgebreid assortiment hydraulische oliën in het assortiment, waaronder voor agrarische en grondverzetvoertuigen. Deze hydraulische oliën beschermen uw systeem tegen slijtage, corrosie en roestvorming. Slechts de kans dat de hydraulische olie in het milieu terecht komt of in aanraking komt met voedingsmiddelen? Dan biedt Eurol een range biologisch afbreekbare en fotograafolie.



STOU

Voor verschillende toepassingen in uw tractor of landbouwvoertuig. biedt Eurol een range universeel, multi-grade tractoroliën (Super Tractor Oil Universal, STOU) voor toepassing in de motor, transmissie en het hydraulisch systeem. Deze synthetische, semi-synthetische en minerale oliën bieden een perfecte bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage onder extreme omstandigheden.



UTTO

Eurol biedt een breed assortiment aan oliën (Universal Tractor Transmission Oil, UTTO) voor transmissies, vloeistofkoppelingen, stuurbeveiliging en hydraulische, oliegevoelige rem- en koppelingssystemen van agrarische en industriële tractoren. Met deze oliën levert u de machine of voertuig topprestaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.



Transmissieoliën

Onze volsynthetische, semi-synthetische en minerale transmissieoliën garanderen een uitstekende bescherming van uw transmissie en eindaandrijving, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden en schoklasten. De producten beschermen tegen slijtage en corrosie en zijn bestand tegen wisselende temperaturen. Ook voor zowel automatische transmissies als DCT's en CVT's bieden wij een breed productassortiment.



Koelvloeistoffen

Eurol heeft een uitgebreid assortiment koelvloeistoffen zonder rbitrieten, amines en fosfaten. Ze geven maximale bescherming tegen corrosie en taalen de verschillende legingen en materialen in het koelsysteem niet aan.



Vetten en sprays


Voor vrijwel iedere toepassing is er een spray met hoogstaande eigenschappen op het gebied van smering, onderhoud, reiniging of bescherming. We bieden daarnaast een complete lijn vetten voor uiteenlopende toepassingen met speciale hechtingseigenschappen bij zowel lage als hoge temperaturen. Deze vetten presteren optimaal onder droge en natte omstandigheden en bij hoge drukbelastingen.



AdBlue

een groot deel van de moderne dieselloerftuigen maakt gebruik van AdBlue. Eurol heeft een AdBlue voor het behandelen van uitlaatgassen in het SCR-systeem om zo aan de emissie-eisen te voldoen. Eurol AdBlue voldoet aan de ISO 22241 norm en is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsformaten.

Binnenkant brochure



Roll-up banner.
In verband met ooghoogte wordt bij een roll-up banner het logo bovenaan gezet.

Actieflyer.
De acties onderscheiden zich van andere uitingen door een witte achtergrond.



Advertentie A4

Fotografie

Vol dynamiek door een laag standpunt, schuine lijnen en opspattend stof of andere onscherpe elementen. De machine, voertuig of auto komt optimaal uit, indrukwekkend, je oog trekt ernaar toe.

Wave

De wave zorgt voor de overgang tussen foto en tekst.

Teksten bij elkaar

Kop, subkop en bodytekst vormen een geheel.

Typografie

Kop: Commuters Sans ExtraBold · Kapitalen · Corpgrootte X · Interlinie 90%.

Subkop: Commuters Sans Regular · Onderkast · Corpgrootte 50% van X · Interlinie 110%.

Ruimte tussen de kop en de subkop is eenmaal subkopregel.

Bodytekst: Commuters Sans Regular · Onderkast · Corpgrootte 9 pt · Interlinie 180%.

Op itemniveau kan de corpgrootte bijgesteld worden.

Bedrijfsgegevens dealer/importeur



E-mail handtekening



Zijkant trucktrailer

Advertentie banner online



Achterkant trucktrailer





De Energize woordmerk is een combinatie van een cursieve tekst en enkele elementen uit de Eurol wave

Richtlijnen

Het woordmerk 'Energize' passen we altijd toe op fotografie. Daarbij wordt waar mogelijk een deel van het onderwerp in de foto, vrijstaand toegepast over het woordmerk.

Energize your...

Energize wordt opgevolgd met een tweede laag.

Met deze vier woorden refereren we aan de

4 merkwwaarden van Eurol: kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, merkbeleving.

De opvolging is gericht op het onderwerp in de foto.

Energize your champions

Energize your performance

Energize your durability

Energize your production

Typografie

De opvolging wordt gezet in Commuter Sans Semibold.

De lettergrootte van de opvolging staat niet vast.

Deze is afhankelijk van de grootte van de uiting. Hierin is de leesbaarheid bepalend voor de grootte.



CAMPAGNE ENERGIZE

Energize is een campagnestijl die je kunt toepassen op verschillende ontwerpen binnen de huisstijl.

Wil je met deze stijl werken, neem dan contact op met de marketingafdeling via marketing@eurol.com

